

SPRINTER
MARINO

新[海へ、マリノ]

新しい大人たちの暮らしにさらに輝きを添えるために。
柔らかでありながら、躍動感にあふれるフォルム。
4ドアのもつ居住性のよさと乗る人への優しさに、
アメニティをふんだんにプラスした室内。
そして、心ときめかす走りのクオリティ。
すべてを磨き上げていま、
乗る人にさわやかな幸福を約束する、マリノ。
さあ、あとは楽しい旅が始まるばかりだ。

マリノはトヨタの4ドアスペシャリティです。




Photo:X Typeエクストラバージン装着車。ボディカラーは「トマリンブルーマイカメタリック(SKD)」
アルミホイール、LEDスリットビームストップランプ(カラードリヤス)ドライバーはオプション。

X Type

1600 16VALVE EFI

Photo:X Typeエクストラパッケージ装着車。
ボディーカラーはライトマリンブルー(マイカマタリック
(OK))。アルミホイール、LEDストリートビームストップ
ブランプ付カラードリヤスピーカーはオプション。



X Type

1600 16VALVE EFI

Photo:X Typeエクストラパッケージ装着車。
ボディーカラーはミディアムグレイッシュグリーン
マイカグラファイト(GN1)。





Photo:X-Type・エクストラパッケージ装着車の室内。内装色はブルース。マリノ・スーパー・ライブサウンドシステムはオプション。■写真は機械説明のためにボディーの一部を切り取ったカットモデルです。



Photo:X Type・エクストラパッケージ装着車の運転席。内装色はスブルース・マリノ・スーパー・ライブサウンドシステムはオプション。■写真は機能説明のためにボーダーの一部を切り出したカットモデルです。
■写真は機能説明のために各ランプを点灯したものです。実際の走行状態を示したものではありません。

VERY RELAXING

ラウンド感を基調として柔らかな造型で統一したキャビン。そこに置かれたシートのフォルムと仕上げ。さらには、収納や照明に対するきめ細かな心配り。それすべては、人に優しく、アメニティが感じられるかという視点から磨き上げたベストデザインです。一度でもマリノに乗り込めば、そこが楽園に思えるようになる、きっと。ホントです。



フロントシート
(スリーツ・フルファブリック)
(G Type に標準装備)



フロントシート
(ラグジュアリー・フルファブリック)
(X Type, F Type に標準装備)

ナイトドライブは優雅な雰囲気で決める。照明にも気を使って。

運転席、助手席、そしてリヤ席の左右それぞれに配したリーディングランプで構成するパーソナルイルミネーションシステム。夜間でも快適な乗降性を維持します。また、スイッチ操作でも点灯できますから、道路マップを読む時にも便利です。また、フロントドア下部のカーテシランプは、乗降時に足元を照らします。



運転席シートリフター
〔全車に標準装備〕



リヤドアカーテシランプ
〔全車に標準装備〕



6:4分割可倒式リヤシート(トランクスルー)
〔全車に標準装備〕

ドライバーはいつもトラベラー。
運転席はその気分にふさわしく。

フロントシートは、ハードトップ専用のスポーツシートを採用しています。ホールド性と座り心地のよさを伸びやかなデザインでまとめ上げています。また、素材は高級感あふれるフルファブリック仕様です。プリントパターンによって、おしゃれなラグジュアリータイプと精悍さがあふれたスポーツタイプの2種類を用意しました。さらに、シートを適正なポジションに簡単に調整できるシートリフターを全車に採用しています。

リヤシートは楽しさと快適さでチェックするのかポイント。

足元にゆとりをもたらせるなど快適性に細かな配慮を施した後席。シートバックサイド上部を大きくとったリヤシートサイドレスト、またリヤシートセンターアームレストなど快適性は十分です。さらに長尺物などの収納に便利な6:4分割可倒式リヤシートも採用しています。

自然な姿勢で手が届く。
空調の操作は、スマートに。

つねに室内を設定温度にキープするオートエアコン。見やすく、操作性に優れたプッシュ式ヒーターコントロールパネルと組み合わせました。また、エアコンの冷媒には環境保護効果の高い「R134a」を採用しています。さらに、販売店装着オプションとして室内の空気を清潔に保つエアピュリファイヤー、心地よいリズムで素敵な香りを発散するエアファンタジーなどを用意。爽やかさに包まれてマリノは走ります。



プッシュ式ヒーターコントロールパネル & オートエアコン
(G Type, X Type に標準装備)



レバーハードヒーターコントロールパネル & マニュアルエアコン
(ノーハードヒーターコントロールパネルはF Type に標準装備。
マニュアルエアコンはF Type に販売店装着オプション)




エアピュリファイヤー
〔全車に販売店装着オプション〕



フットランプ
〔全車に標準装備〕

海に似合うCDをもって。
スーパー・ライブで気分にひたる。

重低音再生専用スピーカーやセンタースピーカーをはじめとする8個のスピーカーを徹底した音響解析によって最適な位置にレイアウトしたマリノ・スーパー・ライブサウンドシステム。DSP(デジタル・シグナル・プロセッサー)の装着により、音楽に応じて4種類の音場モードを選ぶことができます。クリアで量感あふれるCDサウンドを心ゆくまでお楽しみください。




マリノ・スーパー・ライブサウンドシステムスピーカー配置図
①8cmセントースピーカー ②2.5cmセミハードドームツイーター
③16cmフルレンジ ④12cm2ウェイ
⑤ARW(アコースティック・レゾナンス・ウーハー)



フロントスピーカー
〔全車に標準装備〕

リヤスピーカー
〔G Type, X Type に標準装備〕

販売店装着オプションオーディオ



トヨタボイスナビゲーションシステム*

①AVワンボディ*2
便利な音声内蔵。
自動ルート検索を採用。
正確な地図が見やすくな
りしかも簡単操作で
直感的な操作が可能(合成)

②ボイスナビゲーション

③CDチューナー
ラジオに1枚が付いた
CDプレーヤーを一体化。
カセット不要のCD化をお勧め
です。CDチューナー
コントロール機能内蔵。

④DSPワンボディ
DSP機能内蔵のラジカセ。
CDチューナー
コントロール機能内蔵。

⑤ベース・シック・ワンボディ
CDチューナー
コントロール機能内蔵。


CDチェンジャー




CDチェンジャー12



⑥スピーカー
高音域の音質アップに最高。



⑦CDチューナー
ラジオに1枚が付いた
CDプレーヤーを一体化。
カセット不要のCD化をお勧め
です。CDチューナー
コントロール機能内蔵。



⑧DSPワンボディ
DSP機能内蔵のラジカセ。
CDチューナー
コントロール機能内蔵。

⑨ベース・シック・ワンボディ
CDチューナー
コントロール機能内蔵。

⑩トヨタボイスナビゲーション
システム①+②

*1 安全のため、運転者は走行中絶対に操作しないでください。
*2 テレビ放送は安全のため、走行中はテレビ画像が消え、音声だけになります。
*オーディオについては種類が豊富ですので詳しくは販売店におたずねください。

G Type

1600 TWINCAM20

Photo: G Type. カラー: ブラック・ブルー
マリノ・ロゴ。



F Type


1500 16VALVE EFI

Photo: F Type. カラー: レッド・アイカ
マリノ・ロゴ。



EASY DRIVE

運転しやすいクルマの条件。それはドライバーの手の触れるところ、目にするとこころのすべてがドライバーを自然にサポートするような運転席。またそれは、滑らかな加速が味わえるオートマチックトランミッションや高速走行でも街中の走りでもつねに扱いやすい高性能エンジン。何もかもが意志にすればやく、そして的確に答えてくれるクルマ、それがマリノです。



視認性のよいコクピット、そして操作性の高さが絶対条件。

ドライバーの目を疲れさせないよう、視認性とデザインの質の高さを両立させたインパネ。また、女性でも楽にハンドリングできるパワーステアリングは、低速時や車庫入れなどの据え切り時には軽く、ひとたび高速時となるとしっかりした手ごたえで応えてくる、イージードライブ・マリノの基本装備。しかもマルチ機能付なので無理のない運転姿勢を樂にとることができます。また、ドアを開けるとキーリングが光るイグニッションキー照明やドアの施錠・解錠に便利なワイヤレスアロックリモートコントロールなど親切装備も充実しています。

快適なマリノ・ライフを支える収納スペースの充実。

道路マップなどの収納に便利なドアポケットを前席両側に標準装備。また、ユーティリティの高い小物ケースも全車に採用しました。そのほか、販売店装着オプションとして様々な収納装備を用意しています。



走りを楽しむスポーツグレード G Typeに専用ステアリング用意。

ステアリングホイールは、X Type、F Typeにウレタン製の4本スポークタイプを、G Typeに合成皮巻き3本スポークタイプを採用。また、G Type・マニュアル車のシフトレバーノブは手になじむ本革巻きです。



滑らかで気持ちのいい走りは先進のオートマチックから。

エンジンとトランミッションを総合制御するECT-S(エレクトロニック・コントロールド・トランミッション)。変速やロックアップの時期を最適に制御できるため、エンジンのパワーを効果的に引き出せ、スムーズな走りと滑らかな変速フィーリングを実現します。走行パターンは、路面や好みに合わせて3タイプ選べます。

ECT-S変速パターン表 ●印は、ロックアップ作動可能を示します

変速パターン	パターンの特長	シフトレバーポジション		D	L
		0/DスイッチON	0/DスイッチOFF		
ECONOMY (エコノミー)	燃費や動力性能などをすべてにわたってバランスのとれたパターン。通常走行に最適。	● 1...2...3...4 速...速...速...速	● 1...2...3...4 速...速...速...速	● 1...2...3...4 速...速...速...速	1速
POWER (パワー)	動力性能を重視したパターン。山道や坂道での駆動力がより必要な場合に最適。	● 1...2...3...4 速...速...速...速	● 1...2...3...4 速...速...速...速	● 1...2...3...4 速...速...速...速	1速
MANUAL (マニュアル)	2速ホールドでの走行が可能。坂道での速度やエンジンブレーキや雪道での走行に最適。	● 1...2...3...4 速...速...速...速	● 1...2...3...4 速...速...速...速	2速	1速

●スマートマリノのオートマチック車には、キー・インターロック付シフトロックシステムが装備されています。イグニッションキーがONの状態でブレーキを踏んだ時の位置から他の位置へシフトできたり、平段装置の状態でのみ、イグニッションキーを抜いてACCからLOCKへ回すことができる3.8kgの位置であることをブザーでお知らせします。#4A-GEエンジンはロックアップ作動しません。(ECT-SはG Type、X Typeに設定。)

爽快な走りを堪能するために。 G Typeには5バルブスポーツツインカム。

1気筒あたりに吸気3、排気2、計5バルブを配置したスポーツツインカムエンジン。吸気側を3バルブにすることで有効開口面積をアップ。シリンダーへの吸入空気量を増やすことで、最高出力などの性能の大幅な向上を実現しています。また、各気筒に独立ストップや大容量サージタンクを採用し、ハイパワー&ハイレスポンス、低燃費化を同時に達成。さらには、VVT(可変バルブタイミング)システムにより、エンジンの様々な運転状況に応じて吸気側のバルブ開閉タイミングを2段階に制御することで、低中速から高速までの豊かなトルク、アイドリングの安定性、優れた静粛性など、性能のトータルな向上をハイレベルで実現しています。爽快な走りをお楽しみください。



LASRE α-II 4A 16VALVE


Displacement: 1.587ℓ

Maximum Power: NET 115PS/6,000r.p.m.

Maximum Torque: 15.0kg·m/4,800r.p.m.

X Typeには扱いやすい、高性能を。
1600ツインカムエンジン。

X Type搭載の4A-FEエンジンは、定評の第2世代ハイメカツインカム。優れた基本設計に、燃料噴射時期と噴射量の最適化を行なうEFIの2グループ噴射などの先進技術を組み合わせ、ハイパワーと低燃費を磨いた高性能パワーユニットです。



LASRE α-II 4A 16VALVE

Displacement: 1.587ℓ

Maximum Power: NET 115PS/6,000r.p.m.

Maximum Torque: 15.0kg·m/4,800r.p.m.

F Typeには、グッドバランスエンジン。
1500ツインカムを用意しました。

点火時期の最適化を図るKCS(ノックコントロールシステム)や静粛性をもたらす液体封入式エンジンマウントなど、数々の技術が投入された第2世代ハイメカツインカム。パワーとゆとり、優れた低燃費、そして静粛性が調和した、実用的な高性能エンジンです。



LASRE α-II 5A 16VALVE

Displacement: 1.498ℓ

Maximum Power: NET 100PS/5,600r.p.m.

Maximum Torque: 14.0kg·m/4,400r.p.m.

■「NET(ネット)」とはエンジンを車両搭載状態とほぼ同条件で測定したものです。

SAFETY FIRST

アクティブセーフティ 予防安全の視点から。

安全運転は、車・運転者・交通環境の役割がお互いにうまく噛み合って初めて実現します。特に事故の発生を未然に防ぐという予防安全の視点に立った場合、運転者の役割は重要です。その場合、クルマは運転者の安全運転への意志をいかにサポートし、応えるかという点を大切にした安全性能が必要とされます。**(安全走行)**を支える基本性能、**(事故予防)**のための車内の運転環境、そして**(事故回避)**に必要な緊急回避運動性能。これらがマリノのアクティブセーフティを構成します。

予防安全

安全の視点	クルマの役割	マリノの場合
安全走行	基本性能の充実・確保 運転視界・視認性の確保 操作しやすい運転空間	●プロジェクターヘッドライト(ロービーム) ●フォグランプ ●コーナーリングランプ ●パルブ式ハイマウントストップランプ ●パーソナルイミミーショナシスム ●ドアカーテンランプ ●ウォッシャー連動時間調整式間欠ワイパー
事故予防	操作しやすい運転空間 疲労・ストレスの少ない空間 使用安全性の確保	●間欠リヤワイパー ●カードドアミラー (電動モコン/電動格納式リモコン) ●パワーステアリング ●チルトスティアリング ●オートエアコン
事故回避	緊急回避運動性能の確保	●A/Tキーインタロック付シートロックシステム ●A/Tシートレバー後退位置警報装置 ●4輪独立懸架サスペンション ●パワーステアリング ●チルトスティアリング ●4輪ABS
など	など	など

トヨタの考える安全

トヨタは、皆さまが快適にマリノに乗っていただけるよう、安全に対する追求を徹底的に行なっています。事故を未然に防止するためのアクティブセーフティ(予防安全)、万一

の事故の場合には、そのダメージを最小限に抑えるためのパッシブセーフティ(衝突安全)、この二つの側面から様々な装備、技術を採用しています。しかし、何よりクルマを安全に楽しんでいただくためには、皆さまの安全への心配りが最も大切だということもお分かりいただきたいと思います。


パッシブセーフティ 衝突安全の視点から。

万一事故が発生した場合、クルマが果たすべき大きな役割は、**(乗員保護)**/**(乗員救援)**の二つです。**(乗員保護)**については、安全な客室空間の確保と衝突による客室との二次的衝突から乗員を保護するという考え方から成り立っています。次に**(乗員救援)**では、乗員の車両からの速やかな脱出・救出に力点が置かれます。このほか**(歩行者や二輪車乗員の保護)**への配慮も必要です。マリノのパッシブセーフティはこれら様々な側面から安全性を追求したもので

安全の視点	クルマの役割	マリノの場合
乗員保護	安全な客室空間の確保	●CIAS(サイアス)
乗員救援	乗員保護システム	●サイドエアバッグ
歩行者等保護	乗員救出の容易性	●前席ELR付3点式シートベルト
など	接触時の衝撃緩和	●後席ELR付3点式シートベルト(左右席) ●後席2点式シートベルト(中央席) ●運転席シートベルト非装着警告灯 ●チャイルドシート&ジュニアシート(販売店装着オプション)
		●ドア墻込み防止構造 ●内装品の難燃化 ●可倒式ドアミラー ●運転席SRSエアバッグ
		など

走る・曲かる・止まるをしっかり支える4輪独立懸架サスペンション。


ドライバーに余計なストレスを与えない。それこそはマリノが足まわりに求めたもの。前輪はマクファーソンストラット式、後輪はデュアルリンク式の4輪独立懸架サスペンション採用。操縦安定性と乗り心地のよさを高い次元で両立させています。



滑りやすい道でもゆとりをもってマリノを操りたい方に、4輪ABS。

4輪ABS(アンチロック・ブレーキ・システム)は、制動時に4輪のブレーキ油圧をコンピュータ制御、車輪のロックを防止します。そのため、滑りやすい路面での制動時や急ブレーキ時にも車両安定性と操舵性を確保します。

ABS
4輪ABS(全車にオプション)



後続車にしっかりと意志が伝わってはじめて安全に止まるのです。



大きな安心感をもたらす確かな制動性能。

フロントには放熱効果の高いベンチレーテッドディスクブレーキ採用。G Typeは4輪ディスクブレーキです。

まず、自分の乗っている状態を的確に把握することから安全運転。

マルチインフォメーションディスプレイは、何らかの異常がクルマに発生した時に、その内容を“ポン”というシグナル音とともにインパネ左側のディスプレイ上に文字表示してドライバーに伝える先進のシステムです。通常は、デジタル時計として機能しています。




マルチインフォメーションディスプレイ(時計・カレンダー機能付)(エクストラパッケージとして全車にオプション)

後席左ドア	ブレーキ不足	ガソリン残量少
後席右ドア	エンジン油圧低	バッテリ液不足
助手席ドア	充電系異常	ウォッシャー液不足
運転席ドア	排気温異常	
パーキングブレーキ解除	リヤランプ球切	

万一衝突した場合、まずCIASがその衝撃を吸収します。

万一の衝突時、乗員を保護するためには客室へのダメージを最小限に抑えなければなりません。この目的のために、ボディーの前部・後部には**CIAS(Crash Impact Absorbing Structure:衝撲吸収構造)**を採用しています。これはボディーの前部・後部をクラッシュパブル(壊れやすく)にすることで、衝突時の衝撲荷重をできる限り吸収すると同時に、衝撲荷重をボディー骨格全体に効果的に分散させる働きをする合理的な衝撲吸収構造で、衝突による客室の変形を最小限に抑えられまた、側面衝突に備え、サイドエアバッグを標準装備。



サイドエアバッグ
(写真は説明のために着色したものです)
【全車に標準装備】

クルマの安全設計はシートベルトの着用を前提としています。

万一衝突した場合、その衝撲により二次的に客室と衝突したり、最悪の場合、車外に放りだされたりしないよう、からだシートベルトをご着用ください。



前席ELR付3点式シートベルト
【全車に標準装備】



運転席シートベルト
非装着警告灯
【全車に標準装備】

シートベルトとペアでより安全性を高める運転席SRSエアバッグ。

運転席SRSエアバッグはシートベルトを補助する装置です。からだシートベルトはご着用ください。運転席SRSエアバッグは万一の事故の際、前方からの強い衝撲に対して作動し、シートベルトの動きと合わせて、ドライバーの頭や顎を保護します。

マリノは運転席SRSエアバッグ装着の普及のため、よりお求めやすい価格でオプション設定しています。詳しくは販売店へおたずねください。





運転席SRSエアバッグ
【全車にオプション】
(SRS:乗員保護補助装置):Supplemental Restraint System



運転席SRSエアバッグ専用ステアリングホイール
【全車に販売店装着オプション】

THE BEST CHOICE

マリノのグレードタイプは3種類。ボディカラーは6色のバリエーションを用意しました。



G Type

LASRE α-II 4A TWINCAM 20VALVE
Displacement:1,587cc
Maximum Power:NET163PS/7,000r.p.m.
Maximum Torque:16.5kg·m/5,600r.p.m.



- ①:G Type. ボデーカラーはシルバーパールメタリック(1A7)、195/60R14 86Hタイヤ&アルミホイール、チルト&スライド電動式ムーンルーフ、LEDストップビームストップランプ付カラードリヤスピーカー、マリノスーパークーラー、マリノサウンドシステムはオプション。
②:G Type. ボデーカラーはダークブルーマイカメタリック(8G5)。
③:G Type. 計器盤&室内、内装色はブラック。

【主要標準装備】
●195/60R14 82Hタイヤ(14×5JJ)スチールホイール ●4輪ディスクブレーキ ●デュアルマフラー ●プロジェクター・ヘッドランプ(ロービーム) ●コーナリングランプ ●フィグランプ ●フロントドアカーテンランプ ●電動リモコンカラードミラー ●パワーステアリング ●ワンタッチ式パワーウィンドウ&電気式ドアロック ●オートエアコン(新冷媒採用) ●ブッシュ式ヒーターコントロールバルブ ●バルブ式ハイマウントストップランプ(室内装着タイプ) など

X Type

LASRE α-II 4A 16VALVE EFI
Displacement:1,587cc
Maximum Power:NET113PS/6,000r.p.m.
Maximum Torque:15.0kg·m/4,800r.p.m.




- ④:X Type. エクストラパッケージ装着車。ボデーカラーはミディアムグレイッシュグリーンマイカグラファイト(6N1)。
⑤:X Type. エクストラパッケージ装着車。ボデーカラーはライトマリンブルーマイカメタリック(8K1)。アルミホイール、LEDストップビームストップランプ付カラードリヤスピーカーはオプション。
⑥:X Type. エクストラパッケージ装着車の計器盤&室内。内装色はスプルース。

【主要標準装備】
●175/65R14 82Sタイヤ(14×5JJ)スチールホイール ●プロジェクター・ヘッドランプ(ロービーム) ●コーナリングランプ ●フィグランプ ●フロントドアカーテンランプ ●電動リモコンカラードミラー ●パワーステアリング ●ワンタッチ式パワーウィンドウ&電気式ドアロック ●オートエアコン(新冷媒採用) ●ブッシュ式ヒーターコントロールバルブ ●バルブ式ハイマウントストップランプ(室内装着タイプ) など

F Type

LASRE α-II 5A 16VALVE EFI
Displacement:1,498cc
Maximum Power:NET100PS/5,600r.p.m.
Maximum Torque:14.0kg·m/4,400r.p.m.



- ⑦:F Type. ボデーカラーはミディアムグリーンマイカメタリック(6P0)。
⑧:F Type. ボデーカラーはレッドマイカメタリック(3K4)。
⑨:F Type. 計器盤&室内、内装色はスプルース。運転席SRSエアバッグはオプション。非運転席SRSエアバッグ非装着の場合、ステアリングホイールの形状は異なります。

【主要標準装備】
●175/70R13 82Sタイヤ(13×5JJ)スチールホイール ●プロジェクター・ヘッドランプ(ロービーム) ●コーナリングランプ ●フィグランプ ●フロントドアカーテンランプ ●電動リモコンカラードミラー ●パワーステアリング ●ワンタッチ式パワーウィンドウ&電気式ドアロック ●ハンド式ヒーターコントロールバルブ ●バルブ式ハイマウントストップランプ(室内装着タイプ) など

Extra Package

全グレードに5アイテムの装備を集めたエクストラパッケージをオプション設定。



- ①:電動格納式リモコンカラードミラー
②:間欠リヤワイパー
③:マルチインフォメーションディスプレイ
④:イグニッションキー照明
⑤:ワイヤレスドアロックリモートコントロール
キーに取り付けられたスイッチの操作で全ドアの施錠解除が手元で行なえます。

*エクストラパッケージ装着車には、標準装備のバルブ式ハイマウントストップランプ(室内装着タイプ)は装着されません。

足元もマリノらしく。
洗練されたデザインです。



- ①:195/60R14 86Hタイヤ(14×5JJ)アルミホイール
(G Typeにオプション)
②:185/60R14 82Hタイヤ(14×5JJ)スチールホイール&樹脂フルホイールキャップ
(G Typeに標準装備)
③:175/65R14 82Sタイヤ(14×5JJ)アルミホイール
(X Type, F Typeにオプション)
④:175/65R14 82Sタイヤ(14×5JJ)スチールホイール&樹脂フルホイールキャップ
(X Typeに標準装備)
⑤:175/70R13 82Sタイヤ(13×5JJ)スチールホイール&樹脂フルホイールキャップ
(F Typeに標準装備)
⑥:スペアタイヤ


トヨタスプリンターマリノ主要装備一覧表

[標準装備] [オプション] [エクストラパッケージ#1] [販売店装着オプション]

	G Type	X Type	F Type
■タイヤ & ディスクホイール	175/70R13 82S (13×5J) 175/65R14 82S (14×5½J) 175/65R14 82S (14×5½JJアルミホイール) 185/60R14 82H (14×5½J) 195/60R14 86H (14×5½JJアルミホイール)		樹脂フルキャップ
■足まわり	スタビライザー 4輪ディスクブレーキ 4輪ABS(アンチロック・ブレーキ・システム) パワーマンションロッド	フロント・リヤ フロント・リヤ	リヤ
■外装	ウインドウシールドガラス(トップシェードグリーン含む) カラードサイドドアミラー(モール) LEDストリートピームストップランプ付カラードリヤスボイラー バルブ式ハイマウントストップランプ(室内装着タイプ) #2 チルト&スライド電動式ムーンルーフ	#3	#3
■視界	セレコンシールドバイザー(ウォッシャー連動時間調整式開閉) カラードドアミラー(電動リモコン) アウターミラー カラードドアミラー(電動格納式リモコン) フェンダーミラー(固定式) #4 プロジェクターヘッドライト(ロー・ビーム) & フォグランプ 間欠リヤワイパー		
■計器盤	マルチインフォメーションディスプレイ(時計・カレンダー機能付) イグニッションキー照明 ランプ消し忘れブザー タコメーター ソフトポジショニングゲーター(メーター内・A/T車) 電圧計		
■操作性	ステアリング 合成皮巻き・3本スポーク ホイール ウレタン・4本スポーク 運転席SRSエアバッグ #5 パワーステアリング チルトステアリング 本革巻きシートレバーノブ(M/T車) フットレスト ワイヤレスドアロックモードコントロール		
■シート	シート表皮(フルファブリック) フロントヘッドレスト リヤシートピロー(シートバック一体型) シートリフター(運転席) リヤシートセンターアームレスト 6/4分割可倒式リヤシート(トランクスルー) リヤシートサイドレスト	スポーツ 門型・ファブリック	ラグジュアリー 門型・ファブリック
■内装	ドアトリムタイプ・材質 パーソナルイルミネーション オーディオシステム フロントドアカーテンランプ ワンタッチ式パワーウィンドウ&電気式ドアロック フロントドアポケット(両側) 小物ケース フタ付リヤコンソールボックス トランクルームランプ	成形フルトリム・ファブリック	成形フルトリム・ファブリック
■空調	ヒーターコントロールパネル エアコン オート (新冷媒採用) マニュアル エアヒューリファイバー マニュアル	ブッシュ式 #6 #6	ブッシュ式 #6 #6
■オーディオ	CD・カセット一体AM/FMマルチ電子チューナー付ラジオ & 8スピーカー (DSP)アコースティックフレーバー #7 スピーカー&リヤウインドウアンテナ(ラジオレス) #7	4スピーカー #8	4スピーカー プロシードスピーカー
■その他	スノーパーバージョン(雪国仕様)	#8	

*1 エクストラパッケージはパッケージオプションとなります。*2 エクストラパッケージ装着車には装着されません。また、LEDストリートピームストップランプ付カラードリヤスボイラー装着車にも装着されません。*3 マリノ・スーパークラブサウンドシステム装着車には装着されません。*4 エクストラパッケージ装着車は選択できません。*5 運転席SRSエアバッグをオプション装着した場合、運転席SRSエアバッグ専用ステアリングホイールとなります。*6 マリノ・スーパークラブサウンドシステム装着車は選択できません。*7 マリノ・スーパークラブサウンドシステム選択時には、リヤウインドウアンテナはFMダイバシティアンテナとなります。*8 スノーパーバージョン(雪国仕様)では積雪地(北海道を除いて)の使用を考慮して、主に充電系統やワイヤー関係の信頼性・耐久性の向上を図っています。なお、北海道地区にはスノーパーバージョン(雪国仕様)の内容を含む寒冷地仕様が全車に標準装備。●オーディオは機種が豊富ですので、詳しい設定については販売店におたずねください。●全車に販売店装着オプションとして速度警報装置を設定しています。詳しくは販売店におたずねください。

■全車標準装備 ●コーナリングランプ ●カラードバンパー ●カラードアウトサイドアンドル ●防眩インナー リア ●熱線式キウンドウデフロッガー ●デジタル時計 ●7インチフューエルリッドオープナー ●サイドドアピーム ●前席ELR付3点式シートベルト × 2 ●アジャスター付ルームミラー(前席) ●後席ELR付3点式シートベルト × 2・中央2点式シートベルト ●警報灯(車ドア、テール&サイドランプ断続、フューエル残量、運転席シートベルト非装着) ●運転席(シートベルト) & 助手席サンバイザー ●照明付シガーライター ●伸縮式アシストグリップ(助手席 × 1・後席 × 2) ●マッドガード(フロントリヤ) ●キー抜き忘れ防止チャイム ●スペアタイヤ(オプションとして車内装着タイヤも選択できます) ●ジャック ●工具(ジャッキハンドル、ハブナットレンチ)



"MARINO" IS AN ITALIAN WORD FOR THE SEA, FOR WHICH THE SPRINTER MARINO HAS BEEN NAMED TO BE AS BEAUTIFUL AND QUIET AS THE SERENE OCEAN.


THE SPRINTER MARINO, A COMPACT STYLISH 4DOOR HARDTOP SEDAN PRIMARILY DESIGNED FOR YOUR WELL-BEING.

トヨタスプリンターマリノ主要諸元表

■車両型式・重量・性能

	1.6 TWINCAM20 (4A-GE)	1.6 16VALVE EFI (4A-FE)	1.5 16VALVE EFI (5A-FE)	
グレード	G Type	X Type	F Type	
車内マニュアル	E-AE101-BTMVF	E-AE101-BTMEK	E-AE100-BTMGK	
2WD付4速オートマチック			E-AE100-BTPGK	
電子制御式4速オートマチック(ECT-S)	E-AE101-BTPVF	E-AE101-BTPEK		
車両重量 kg	(1,080)(1,110)	(1,040)(1,070)	(1,000)(1,040)	
車両総重量 kg	(1,355)(1,385)	(1,315)(1,345)	(1,275)(1,315)	
最小回転半径 m	4.8			
燃料消費率 km/l	60km/h定地走行(運輸省届出値) 10・15モード走行(運輸省審査値)	(23.0)(22.0) (12.6)(11.0)	(25.0)(22.0) (14.6)(12.0)	(28.5)(24.0) (18.8)(15.0)

* 芝桜類のオプション装着により、車両重量が+820kg以上となった場合は(17.6)となります。●車両重量、燃料消費率などは、ミッションタイプ別にカッコの種類で区別しています。マニュアル車は()、オートマチック車は<>です。●モード走行時における燃料消費率の表示は、順次「10・6モード」から「10・15モード」に切り替わります。「10・15モード」は都市内高速走行等が加味されているため、同じ車両で測定した場合「10・6モード」より平均的には10%程度高い値(自工会調べ)になります。●燃料消費率は定められた試験条件のものであります。したがって実際の走行時にはこの条件(気象、道路、車両、地盤、整備などの状況)が異なってきますから、それに応じて燃料消費率が異なります。●車両重量および車両総重量は、4輪ABSまたはマリノスーパークーラーをオプション装着した場合それぞれ+10kg、チャルト&スクイド電動式ムーンルーフをオプション装着した場合は+20kgをそれぞれ増加します。



寸法・定員	G Type	X Type	F Type
全長 mm		4,385	
全幅 mm		1,695	
全高 mm	1,310	1,315	
ホイールベース mm	2,465		
トレッド	前 1,460*1 後 1,440*1	1,460 1,450	1,470*2 1,460*2
最低地上高 mm	140	145	150
室内	長 1,795 幅 1,420 高 1,090*3		
乗車定員	5		

*1 195/60R14 86H タイヤを装着した場合、前・1,470mm、後・1,450mmとなります。

*2 175/65R14 82S タイヤを装着した場合、前・1,460mm、後・1,450mmとなります。

*3 チャルト&スクイド電動式ムーンルーフ装着車は1,055mmとなります。

エンジン	1.6 TWINCAM20 (4A-GE)	1.6 16VALVE EFI (4A-FE)	1.5 16VALVE EFI (5A-FE)
型式	4A-GE	4A-FE	5A-FE
種類	水冷直列4気筒DOHC		
内径×行程 mm	81.0×77.0	78.7×77.0	
総排気量 cc	1,587	1,498	
圧縮比	11.0	9.5	9.8
最高出力 PS/r.p.m.(kW)	165/7,800	155/6,000	100/5,600
最大トルク kg·m/r.p.m.	16.5/5,600	15.0/4,800	14.0/4,400
燃料供給装置	EFI		
燃料タンク容量 l	50		
使用燃料	無鉛プレミアムガソリン*	無鉛レギュラーガソリン	



*この車には無鉛プレミアムガソリンをご使用ください。無鉛プレミアムガソリンが入手できない場合無鉛レギュラーガソリンも使用できますが、エンジン出力低下等の現象が生じます。●エンジン出力表示にはトルク値とグロス値があります。「グロス」とはエンジン単体で測定したものであり、「ネット」とはエンジンを車両搭載状態とは別に条件で測定したものです。同じエンジンで測定した場合「ネット」は「グロス」とよりもガソリン自動車で約15%程度低い値(自工会調べ)になります。●“SPRINTER”“ECT-S”“EFI”“LASRE”は当社の登録商標です。

■ステアリング・サスペンション・ブレーキ・駆動方式	G Type	X Type	F Type
ステアリング ラック&ピニオン(パワーアシスト付)			
サスペンション フロント	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)	ストラット式コイルスプリング	
リヤ	ストラット式コイルスプリング(スタビライザー付)		
ブレーキ フロント	ベンチレーテッドディスク		
リヤ	ディスク	リーディングトレーリング	
駆動方式	前輪駆動方式		

■変速比・減速比	5速マニュアル		2WD付4速オートマチック	電子制御式4速オートマチック(ECT-S)
	4A-GE	4A-FE	5A-FE	5A-FE 4A-FE
第1速	3.166	3.545	3.545	3.643
第2速	1.904	1.904	1.904	2.008
第3速	1.392	1.310	1.233	1.296
第4速	1.031	0.969	0.885	0.892
第5速	0.815	0.815	0.725	—
後退	3.250	3.250	3.250	2.977
減速比	4.312	4.058	3.722	2.821 2.962

内外配色一覧表

ボデーカラー	内装色	G Type	X Type	F Type
カラーコード				
シルバー・パールメタリック	1A7	ブラック		
レッドマイカメタリック	3K4	ブラック		
グリムグリーン・フレッシュグリーン・マイカグラファイト	6N1	ブラック		
グリムグリーン・マイカメタリック	6P0	ブラック		
グリムブルーマイカメタリック	8G5	スブルース		
グリムブルーマイカメタリック	8K1	ブラック		



■この写真にはオプション装着車が含まれています。



トヨタカード会員募集中



■機能その1: トヨタオリジナル ポイントプラスシステム

■機能その2: シートベルト自動加入

■機能その3: トヨタレンタカー 10%OFF

*全国のJCB、VISA、MasterCard加盟店にてお支払いいただけます。

■カードによる乗用車代車料につきましては、事前に各代理店にご確認下さい。

■カードによるお問い合わせは、お問い合わせ窓口へ。



あなたのカーライフ・パートナー

スピードはひかえめに。シートベルトは忘れずに。

トヨタ自動車のカタログ

TOYOTA AUTO トヨタオート愛知


お客様相談テレホン (052) 892-0010

天白営業所

〒468 名古屋市天白区植田南1丁目105番地

☎ (052) 803-7511㈹

営業スタッフ



本仕様ならびに装備は予告なく変更することがあります。
(このカタログの内容は'95年5月現在のもの)ボデーカラー
および内装色は撮影、印刷インキの関係で実際の色とは
異なって見えることがあります。

このカタログに関するお問い合わせは、
お近くのスプリンター取扱い販売店
または下記のお客様相談センターへ

トヨタ自動車株式会社 お客様相談センター
全国共通・フリーダイヤル 0120-462000
所在地 〒461 名古屋市東区泉一丁目23の22

人へ。社会へ。地球へ。 TOYOTA

森林資源保護のために再生紙を使用いたしました。 A00031-9505

スプリンターマリノ価格表

■価格はいすゞトヨタオート室和
店頭渡し現金価格です。
■車両価格は応急用タイヤ、タイヤ
交換用工具付の価格です。
■価格には保険料、税金、消費税、
登録などに伴なう費用は含まれて
おりません。

平成7年5月15日現在



乗車定員 5名

エンジン	アクター ミラー	グレード	ミッション	型 式	略コード	主要装備			(a) (b)+(c) 店 頭 渡 現 金 価 格 (円)	重量税 (円)	(b) 車両本体 価 格 (円)	(c) 添付品 価 格 計 (円)	(c) 添付品内訳
						オートエアコン	エアバグ	パワーウィンドウ					
1500 (5A-FE)	ドア 電動 カーボード	F	5段フロア	E-AE100-BTMGK	E9122	△	○		1,369,000	37,800	1,314,000	55,000	セット価格 55,000円 (コ-ト) フロアマット 静電防止 25,000円 (02000) *サイドハイダー LL 9,500円 (04300) リヤサンシェード 17,300円 (56400) ゴールドエンブレム リヤ 3,300円 (48000) 合計 55,100円 セット値引き -100円 (99999)
			2ウェイ4速AT	-BTPGK	E9126	△	○		1,444,000	56,700	1,389,000	55,000	
	ドア 電格 カーボード	エクストラ パッケージ	5段フロア	E-AE100-BTMGK(A)	E9132	△	○		1,423,000	37,800	1,368,000	55,000	
			2ウェイ4速AT	-BTPGK(A)	E9136	△	○		1,498,000	56,700	1,443,000	55,000	
1600 (4A-FE)	ドア 電動 カーボード	X	5段フロア	E-AE101-BTMEK	E9262	○	△	○	1,597,000	56,700	1,542,000	55,000	※除スパーライブサウンドシステム付車
			ECT 4速AT	-BTPEK	E9266	○	△	○	1,690,000	56,700	1,635,000	55,000	
	ドア 電格 カーボード	エクストラ パッケージ	5段フロア	E-AE101-BTMEK(A)	E9272	○	△	○	1,651,000	56,700	1,596,000	55,000	
			ECT 4速AT	-BTPEK(A)	E9276	○	△	○	1,744,000	56,700	1,689,000	55,000	
1600 (4A-GE)	ドア 電動 カーボード	G	5段フロア	E-AE101-BTMVF	E9382	○	△	○	1,859,000	56,700	1,804,000	55,000	AMFMカセット (ベースクワンボディ) 47,300円 (E1000) AMFMCDカセット (CDワンボディ) 89,300円 (E3000) AMFMカセットCDチェンジャー 6まい 96,000円 (E1030) " " 12まい 99,000円 (E1060) AMFMカセットテレビ CDチエ 6まい 220,600円 (E6130) " " 12まい 223,600円 (E6160)
			ECT 4速AT	-BTPVF	E9386	○	△	○	1,952,000	56,700	1,897,000	55,000	AMFMカセットテレビビナビ CD 6まい 372,100円 (E6230) " " 12まい 375,100円 (E6260) マルチリモコン 6,000円 (E0900) リヤスピーカー (F) 20,200円 (E9400) " エアリンク (F) 25,000円 (E9300) サイター (X G) 15,500円 (E9000)
	ドア 電格 カーボード	エクストラ パッケージ	5段フロア	E-AE101-BTMVF(A)	E9392	○	△	○	1,913,000	56,700	1,858,000	55,000	
			ECT 4速AT	-BTPVF(A)	E9396	○	△	○	2,006,000	56,700	1,951,000	55,000	

電格=電動格納式

○: 標準装備

△: メーカーオプション

△ 4輪ABS 又はムーンルーフ装着時
重量税 56,700 円

H7.5.15

スプリンターマリノ メーカーオプション

品番の標準型=M_600

	外観色・内張色						タイヤ・ホイール			LED ストップランプ付	電動ムーンルーフ	4輪 ABS	エアバ ッグ	フェンダーミラー 固定	スーパー・サウンドシステム AM/FM カセット CD 8SP	寒冷地仕様	雪国仕様
グレード	シルバーパールM	レッドマイカM	ミグリーダーインアンマムガイレカイグラシフュアイト	ミディアムグリーンマイカM	ダークブルーマイカM	ライトマリンブルーマイカM	175/65 SR14 5.5J アルミ	195/60 HR14 5.5J アルミ	スペアタイヤ	リヤspoイラー							
	1A7	3K4	6N1	6P0	8G5	8K1	T F S N	W H S J	ス 0 7 D	P 7 5 B	I 2 5 D	Q 3 7 B	N 1 2 B	A 3 1 B	G 4 1 G	Z 5 5 B	Y 5 5 F
F エクストラ パッケージ	スプルース	ブラック	スプルース	スプルース	スプルース	スプルース			60,000円 602					0円 601			
X エクストラ パッケージ	スプルース	ブラック	スプルース	スプルース	スプルース	スプルース			50,000円 601					0円 601	エクストラ パッケージ 272,000円 601	13,000円	6,000円
G エクストラ パッケージ	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック			56,000円 605	21,000円 603 アルミ時 41,000円 605	88,000円 その他*1 28,000円 MP600 MS303	73,000円 その他*2 264,000円 MG601 MS303		17,000円 605	0円 601		

*1 *2の場合ハイマウントストップランプとれます。
又リヤスピーカーとスーパー・サウンドシステムを同時に
装着する場合は300,000円です。
(除エクストラパッケージ MP600 MG601 MS303)

H7.5.15



アリスト・チェイサーの

トヨタオート愛知

あなたのカーライフ・パートナー 本社／名古屋市緑区瀬戸三丁目100番地 ☎<052>891-2211

■記載の価格は消費税抜きの価格です。■消費税は取引価格に3%課せられます。■車両本体のみでも購入できます。

営業所
担当営業スタッフ



お客様相談テレホン (052)892-0010

['95年] ⑩AUDIO組合せ・価格表: SPRINTER MARINO H7.5.15

車両装備: 標準 テオレス&2スピーカー F → ※ リヤスピーカー必要時、価格・品番を加えて下さい。
: 標準 テオレス&4スピーカー X, G

車両装備: MDP[G] スーパーライブケンドシステム X, G
(DSP付CD・カセット一体型AM/FM電子チューナー&スピーカー)

ラジオ	カセット	CD	チャージ	MD	TV	スピーカー	工賃込み: 消費税別		
							BASIC ONE BODY		
●	●						47,300 [E1000]	DSP ONE BODY	53,300 [E2000]
●	●						BASIC ONE BODY, CD CHANGER		
							621: 96,000 [E1030]	DSP ONE BODY, CD CHANGER	621: 102,000 [E2030]
							1221: 99,000 [E1060]		1221: 105,000 [E2060]
●	●					5	BASIC ONE BODY, IDINTV-N5		
						●	▷AT車のみ 182,800 [E1100]	DSP ONE BODY, IDINTV-N5	▷AT車のみ 188,800 [E2100]
●	●					5	BASIC ONE BODY, CD CHANGER, TV		
						●	▷AT車のみ 621: 233,600 [E1130]	DSP ONE BODY, CD CHANGER, TV	▷AT車のみ 621: 239,600 [E2130]
●	●					5	▷AT車のみ 1221: 236,600 [E1160]		
●	●					●	BASIC ONE BODY, IDINTV-N5, NV	DSP ONE BODY, IDINTV-N5, NV	AV ONE BODY
						5	▷AT車のみ 334,400 [E1200]	▷AT車のみ 340,400 [E2200]	171,800 [E6100]
●	●					5	BASIC ONE BODY, IDINTV-N5, NV		
						●	▷AT車のみ 621: 385,100 [E1230]	DSP ONE BODY, IDINTV-N5, NV	AV ONE BODY, NV, CD CHANGER
●	●					5	▷AT車のみ 1221: 388,100 [E1260]		
						●	▷AT車のみ 621: 391,100 [E2230]	▷AT車のみ 394,100 [E2260]	621: 220,600 [E6130]
						●			1221: 223,600 [E6160]
●	●						CD ONE BODY		
							89,300 [E3000]		
●	●						102,300 [E4000]		
							MD CHANGER TUNER		
●	●						151,000 [E4030]	MD CHANGER TUNER, CD CHANGER	6,000 [E0900]
							154,000 [E4060]		
●	●					5	MD CHANGER TUNER, IDINTV-N5		
						●	▷AT車のみ 237,800 [E4100]		
●	●					5	MD CHANGER TUNER, IDINTV-N5		
						●	▷AT車のみ 621: 288,600 [E4130]		
●	●					5	▷AT車のみ 1221: 291,600 [E4160]		
●	●					●	MD CHANGER TUNER, IDINTV-N5, NV		
						5	▷AT車のみ 389,400 [E4200]		
●	●					●	MD CHANGER TUNER, IDINTV-N5, NV		
						5	▷AT車のみ 621: 440,100 [E4230]		
●	●					●	▷AT車のみ 1221: 443,100 [E4260]		
							CD TUNER		
●	●						54,300 [E5000]		
							CD TUNER, CD CHANGER		
●	●						621: 103,000 [E5030]		
							1221: 106,000 [E5060]		
●	●					5	CD TUNER, IDINTV-N5		
						●	▷AT車のみ 189,800 [E5100]		
●	●					5	CD TUNER, IDINTV-N5, CD CHANGER		
						●	▷AT車のみ 621: 240,600 [E5130]		
●	●					5	▷AT車のみ 1221: 243,600 [E5160]		
●	●					●	CD TUNER, IDINTV-N5, NV		
						5	▷AT車のみ 341,400 [E5200]		
●	●					●	CD TUNER, IDINTV-N5, CD CHANGER		
						5	▷AT車のみ 621: 392,100 [E5230]		
●	●					●	▷AT車のみ 1221: 395,100 [E5260]		

注意 ●上 TV : 5-5型テレビ

1DINテレビ-N5は、MT車の場合、シフト操作時に画面と干渉する場合があるため安全性の観点から設定を除外いたします。

ラジオ	カセット	CD	チャージ	MD	TV	スピーカー	工賃込み: 消費税別		
							CD CHANGER		

標準 ● - - - 621: 72,300 [E0430]
1221: 75,300 [E0460]

リモコン	ベースクワンボディ, DSPワンボディ, CDチューナー, MDチェンジャーチューナー, AVワンボディ, 及び1DINTV対応	6,000	[E0900]
------	--	-------	---------

注意:

表中のシステムにはリヤスピーカーの価格は含まれていません。
リヤスピーカーが必要な場合、下記価格・品番をプラスして下さい。

*リヤスピーカー

アシリンクスピーカー	F 標準車(テオレス&2SP)	25,000	[E9300]
リヤスピーカー		20,200	[E9400]

リヤスピーカー	X, G 標準車(テオレス&4SP)	15,500	[E9000]
---------	--------------------	--------	---------

INTERIOR SPRINTAR MARINO H7.5.15

	品名	価格	品番	適用
イ	⑩ イグニッションキー・照明	7,600	53600	除 エクストラパッケージ車(標準装備)
エ	⑩ フロント	オート マニュアル	192,000 161,000	67000 68000
		オート マニュアル	42,000 30,000	39000 39100
エ	⑩ エアコンダクト	要 1DIN	53100	除 スーパーライブサウンド装着車
		37,700		
ク	⑩ クリーンボックスEX	6,300	53200	全車
シ	シートカバー	ニューフォーム スポーツ アーバン ジャガード	26,000 18,000 22700 21000	
		ソフトレザーブラック	9,000	MT車
ス	⑩ ステアリングホイール	MOMO	46,000	エアバック非装着車
ト	⑩ ドアーオーニングライト	フロントドア トランク	13,400 12,100	50400 50300
		トランクサイドケース トランクマット	6,000 4,400	50700 25500
		トレイ付カッターナイフ	5,500	53700
ノ	ノースモーカーボックス	1,500	52800	全車
ハ	ハーフシートカバー	CS	14,000	27700
		C	10,500	27300
		B	7,500	27400
フ	⑩ フットランプ(運転席+助手席)	10,900	54400	
		静電防止	25,000	02000
		サキソニー	25,000	26800
		シャギー	20,000	26100
		カーペット	15,000	26200
		ルットマット	9,000	25100
マ	⑩ マルチユースセンターコントロール	14,300	51900	全車
ラ	⑩ ディスクブレーキ	15,000	50100	全車(除 MOPスマートタイプ選択時)
リ	⑩ リヤカーテン(手動式)	12,400	58500	除 リヤサンシェード、スーパーライブサウンド装着車
	⑩ リヤサンシェード カントストライプ	17,300	56400	リヤカーテンとの同時装着不可
ワ	⑩ 1DINマルチボックス	4,500	52950	1DINオーディオ同時装着時

EXTERIOR

	品名	価格	品番	適用
コ	⑩ ゴールデンフレーム	トヨタマーク リヤ	3,300	48000
サ	⑩ サイドバイザー		9,500	04300
シ	⑩ サンルーフバイザー AVタイプ		18,000	52500
タ	システムラック スキーラックセット		17,000	46100
タ	タイヤチェーン(スチール) 樹脂ケース入り	195/60-14	8,000 8,500	45000 除 GのMOP195/60-14選択車 Gの MOP195/60-14選択車
ナ	ナンバーフレーム 1枚		1,200	52400
フ	⑩ フェンダーランプ	デザインタイプ	9,300	55552
		電動 フロント リモコン マニュアル	30,400 21,500	55400 55450
		伸縮 リヤ	25,900	54800
リ	⑩ リモートスタート	トロック機能	62,800	49900
		レギュラー	54,800	49950
リ	⑩ リヤフェンダーポール夜間照明付		11,300	54700
ワ	⑩ ワイヤレストロック	キータイプ	25,900	54900
		ホーダータイプ	24,300	54500
ワ	ワンドントラップ(MARINO)		2,500	40000

Car Goods

	品名	価格	品番	適用
	ベーシート	16,000	30011	全車
	ジュニアシート グレー	7,500	30021	
	ライトホール		30022	
	チャイルドシート	28,000	30031	
	バギー(ベーシート、チャイルドシート用)	21,000	30041	
カーケセット	ベーシック231	3,600	31001	全車
	ベーシック411	6,500	31002	
	ベーシック811	12,300	31003	
	ウォーターグラフター	3,300	52301	
⑩	字光式ナンバーライセンス	21,000	32000	

※ 本価格表は用品カタログ掲載全商品ではありません。表にない商品は「777777」で入力下さい。

〔参考:6,500円/H 外注依頼は除く〕